

ΟΔΗΓΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΕΙΡΑ: EUROPA/ ESS 34 HYBRID

EUROPA[®]
ALUMINIUM SYSTEMS



ΟΔΗΓΟΙ 42MM ΥΨΟΣ


ΤΗ 12101

Μήκος - Length
6,0 m

Θεωρ. Βάρος - Theor.Weight
1.632 gr/m

Διπλός Οδηγός Επαλλήλου (Τζάμι-Πατζούρι)
Double Successive Rail (Glass-Shutter)

$I_x=9.02 \text{ cm}^4$ $I_{y(s)}=47.17 \text{ cm}^4$




ΤΗ 12102

Μήκος - Length
6,0 m

Θεωρ. Βάρος - Theor.Weight
1.041 gr/m

Μονός Οδηγός
Single Rail

$I_x=5.96 \text{ cm}^4$ $I_{y(s)}=5.23 \text{ cm}^4$




ΤΗ 12103

Μήκος - Length
6,0 m

Θεωρ. Βάρος - Theor.Weight
1.896 gr/m

Τριπλός Οδηγός (Τζάμι-Σήτα-Πατζούρι)
Triple Rail (Glass-Insect Screen-Shutter)

$I_x=12.13 \text{ cm}^4$ $I_{y(s)}=73.30 \text{ cm}^4$





ΤΗ 12104

Μήκος - Length
6,0 m

Θεωρ. Βάρος - Theor.Weight
1.339 gr/m

Διπλός Οδηγός (Τζάμι-Σήτα)
Double Rail (Glass-Insect Screen)

$I_x=7.42 \text{ cm}^4$ $I_{y(s)}=21.76 \text{ cm}^4$





ΤΗ 12105

Μήκος - Length
6,0 m

Θεωρ. Βάρος - Theor.Weight
1.563 gr/m

Διπλός Οδηγός (Τζάμι-Πατζούρι)
Double Rail (Glass-Shutter)

$I_x=9.14 \text{ cm}^4$ $I_{y(s)}=33.09 \text{ cm}^4$





ΤΗ 12106

Μήκος - Length
6,0 m


Θεωρ. Βάρος - Theor.Weight
2.475 gr/m

Τριπλός Οδηγός (Επάλληλο)
Triple Rail (Successive)

$I_x=12.90 \text{ cm}^4$ $I_{y(s)}=158.75 \text{ cm}^4$




ΤΗ 12119	Μήκος - Length 6,0 m	Θεωρ. Βάρος - Theor.Weight 1.936 gr/m
	Τριπλός Οδηγός (Επιάλληλο-Σήτα) Triple Rail (Successive-Insect Screen)	
		$I_x=10.40 \text{ cm}^4$ $I_{y(s)}=89.6 \text{ cm}^4$




ΧΑΜΗΛΟΙ ΟΔΗΓΟΙ 32MM ΥΨΟΣ

ΤΗ 12120	6,0 m	1.733 gr/m
Τριπλός Οδηγός 33mm (Επιάλληλο με Σήτα) Triple Rail 33mm(Successive With Insect Screen)		



ΤΗ 12116	Μήκος - Length 6,0 m	Θεωρ. Βάρος - Theor.Weight 1.486 gr/m
	Οδηγός Χωνευτών 33mm (Τζάμι-Σήτα-Πατζούρι) Triple Rail 33mm (Glass-Insect Screen-Shutter)	
		$I_x=6.01 \text{ cm}^4$ $I_{y(s)}=45.34 \text{ cm}^4$





TH 12117

Μήκος - Length
6,0 m

Θεωρ. Βάρος - Theor. Weight
1.071 gr/m

Οδηγός Χωνευτών 33mm (Τζάμι-Σήτα)
Double Rail 33mm (Glass-Insect Screen)

$I_x=4.31 \text{ cm}^4$ $I_{y(s)}=15.51 \text{ cm}^4$





TH 12118

Μήκος - Length
6,0 m

Θεωρ. Βάρος - Theor. Weight
1.263 gr/m

Οδηγός Χωνευτών 33mm (Τζάμι-Πατζούρι)
Double Rail 33mm (Glass-Shutter)

$I_x=5.15 \text{ cm}^4$ $I_{y(s)}=24.61 \text{ cm}^4$




TH 12113

Μήκος - Length
6,0 m

Θεωρ. Βάρος - Theor. Weight
1.394 gr/m

Διπλός Οδηγός 32mm (Επάλληλο)
Double Rail 32mm (Successive)

$I_x=4.12 \text{ cm}^4$ $I_{y(s)}=39.47 \text{ cm}^4$




ΤΗ 12114

Μήκος - Length
6,0 m


Θεωρ. Βάρος - Theor. Weight
2.162 gr/m

Τριπλός Οδηγός 32mm (Επάλληλο)
Triple Rail 32mm (Successive)

$I_x=5.92 \text{ cm}^4$ $I_{y(s)}=132.86 \text{ cm}^4$



ΤΗ 12121 ΝΕΟΣ ΧΑΜΗΛΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΛΛΗΛΟΥ





Εργοστάσιο:

4ο χιλ. Τρικάλων-Πύλης, Τρίκαλα Θεσσαλίας (ΤΚ 42100)

Τηλ. 24310-62000, 24310-78888 ♦ Fax: 24310-61888

Κεντρική Έκθεση:

1ο χιλ. Τρικάλων-Πύλης, Τρίκαλα Θεσσαλίας (ΤΚ 42100)

Τηλ. 24310-79555 ♦ Fax: 24310-79354

Έκθεση:

Ομήρου 8, Τρίκαλα

Τηλ. 24310-70411 ♦ Fax: 24310-24999

W: www.algratsanis.gr ■ Mail: gratsanis@algratsanis.gr