


ΣΥΝΟΨΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ

ΣΕΙΡΑ: SALAMANDER / EVOLUTION

ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ



**SALAMANDER**

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

Τεχνικές Προδιαγραφές SALAMANDER/EVOLUTION (Προφίλ συστήματος για PVC Συρόμενα Κουφώματα)		
1	Κράμα - Συστατικό	Πολιβινιλοχλωρίδιο, που σε αντίθεση με τα περισσότερα πλαστικά, αποτελείται μόνο κατά 43% από πετρέλαιο, ενώ το υπόλοιπο 57% είναι το κοινό μαγειρικό άλας
2	Βαφή	Όλα τα προφίλ εκτός του Λευκού είναι υπενδεδυμένα με foil μεγάλης αντοχής στις καταπονήσεις
3	Λάστιχα Στεγάνωσης	EPDM
4	Διαστάσεις Κάσας	Πλάτος 76, Ύψος 52mm
5	Διαστάσεις Φύλλου	Πλάτος 52-72mm, Ύψος 68-88mm
6	Πάχος υάλωσης	Έως 28mm

Χαρακτηριστικά & Επιδόσεις Δίφυλλου Επάλληλου Συρόμενου Δοκιμίου		
<b>ΠΡΟΦΙΛ</b>	Κάσα	600-128
	Φύλλο	Ισο Μικρό 601-128 Μεγάλο 601-138
	Γάντζος	616-621
	Πυχάκι	413-817
	Τάπα Φύλλου	606-180
<b>ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ</b>	Βούρτσα Στεγάνωσης Κάσας	Προδιαγραφή SALAMANDER
	Βούρτσα Στεγάνωσης Φύλλου/ Γάντζου	Προδιαγραφή SALAMANDER
	Ελαστικό Συγκράτησης Υαλοπίνακα	EPDM
	Μηχανισμός	IN-LINE THE GU
Αεροπερατότητα, Υδατοστεγανότητα, Αντοχή σε Ανεμοπίεση		
	ΔΙΦΥΛΛΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΥΨΟΣ: 2488mm * 3403mm	
Αεροπερατότητα	CLASS 3	
Υδατοστεγανότητα	CLASS 7A	
Αντοχή σε Ανεμοπίεση	CLASS C2/B3	
Θερμοπερατότητα Πλαισίων Αλουμινίου - Δοκιμή στο IFT RODENHEIM		
Συντελεστής Θερμοπερατότητας Uf	1.9 W/m <sup>2</sup> *K	



**SALAMANDER**  
INDUSTRIE//PRODUKTE

### evolutionDrive - SF

Η σειρά κουφωμάτων evolutionDrive - SF της εταιρείας SALAMANDER, προσφέρει τα εξής πλεονεκτήματα :

- Μεγάλη συλλογή εντυπωσιακών χρωμάτων ειδικής επίστρωσης.
- Μεγάλη διάρκεια αντοχής σε αντίξοες καιρικές συνθήκες (πιστοποιητικά ift Rosenheim )
- Ιδιαίτερα μεγάλο κατασκευαστικό βάθος 76 mm
- Φιλικό προς το περιβάλλον

Το εικονογραφημένο κουφώμα είναι τοποθετημένο σε ένα σπίτι με θέα θάλασσα και πισίνα. Το κουφώμα έχει μια λεπτή, ασημένια επίστρωση και είναι τοποθετημένο σε ένα πλαίσιο που είναι τοποθετημένο σε ένα σπίτι με θέα θάλασσα και πισίνα.

#### Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Κατασκευαστικό πάχος κάσας: 76mm
- Κατασκευαστικό ύψος φύλλου A: 52x72mm
- Κατασκευαστικό ύψος φύλλου B: 68x88mm
- Υαλοπίνακες έως 28 χιλιοστά.

#### ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ SALAMANDER

Τα συστήματα κουφωμάτων της SALAMANDER διαθέτουν όλα τα πιστοποιητικά από τα μεγαλύτερα διεθνή ινστιτούτα και την χαρακτηρίζουν σαν μια από τις κορυφαίες Γερμανικές εταιρίες στον κόσμο. Διαθέτει CE πρότυπο καθώς και IFT Rosenheim, για την εγγύηση του υλικού καθώς και αξιολόγηση του συστήματος RAL και DIN ISO 9001.

**GR** **ΓΡΑΤΣΑΝΗΣ**  
Κουφώματα Αλουμινίου - Συνθετικά Κουφώματα PVC

**ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ: 4ο χλμ. Τρικάλων – Πύλης, Τηλ: 24310-62000 ▪ Fax 24310-61888**

**ΕΚΘΕΣΗ: 1ο χλμ Τρικάλων – Πύλης, Τηλ. 24310-79555 ▪ Fax 24310-79354**

**ΕΚΘΕΣΗ: Ομήρου 8, Τρίκαλα, Τηλ. 24310-70411**

**www.algratsanis.gr ▪ gratsanis12@gmail.com**